



Министерство здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

109012, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1
тел.: 298 46 28, 298 46 11

28.03.2007 № 01И-215/07

На № _____ от _____

[Об изъятии фальсифицированного
препарата]

[Субъекты обращения
лекарственных средств]

Управления Росздравнадзора
по субъектам Российской Федерации

Центры контроля качества
лекарственных средств

Филиалы ФГУ «НЦЭСМП»
Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития сообщает о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Арифон, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг № 30 », серии 4L1581, на упаковках которого указан производитель «Лаборатории Сервье», Франция.

Изъятию подлежат упаковки фальсифицированного лекарственного препарата «Арифон, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг № 30», серии 4L1581 имеющие отличительные признаки, указанные в приложении.

Федеральная служба предлагает субъектам обращения лекарственных средств, провести проверку наличия фальсифицированного лекарственного средства для изъятия и уничтожения в установленном порядке. О результатах проверки проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, утвержденным письмом Росздравнадзора от 08.02.2005 № 01И-92/06 «Об организации работы территориальных управлений Росздравнадзора с информацией о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах»

Приложение: 1 л. в 1 экз.

Руководитель Федеральной службы

Н.В.Юргель

Приложение к письму от 28.03.2007 № 01И-215/07

Отличительные признаки фальсифицированного препарата «Арифон, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг № 30», серии 4L1581:

| Оригинальный препарат | Фальсифицированный препарат |
|--|---|
| <p>На первичной упаковке шрифт четкий</p>  | <p>На первичной упаковке шрифт не четкий, расплывчатый.</p>  |
| <p>На первичной упаковке знак ® соприкасается в одной точке.</p>  | <p>На первичной упаковке знак ® соприкасается в трех точках.</p>  |

Руководитель Федеральной службы

Н.В.Юргель